SIEMENS

Karta informacyjna 3KF9010-1AA00



wyposażenie do 3KF wszystkie wielkości elektroniczna kontrola bezpieczników

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Wyposażenie dodatkowe do rozłącznika izolacyjnego
wykonanie produktu	Kontrola bezpieczników
wykonanie kontroli bezpieczeństwa	EFM10
napięcie izolacji wartość znamionowa	250 V
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 kV
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa minimalny	230 V
Stopień ochrony IP	IP20
napięcie izolacji obwodu głównego wartość znamionowa	690 V
liczba zestyków przełącznych styków pomocniczych bezzwłoczny	1
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny	0
prąd roboczy styków pomocniczych przy AC-15 przy 230 V	1,5 A
napięcie izolacji obwodu pomocniczego wartość znamionowa	250 V
możliwość zastosowania	do 3KF
kolor napędu	szary
opis produktu	elektroniczna kontrola bezpieczników EFM10 do 3KF
funkcja produktu monitorowanie braku fazy	Nie
akcesoria	Kontrola bezpieczników
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych jednożyłowy lub wielożyłowy	
● minimalny	0,2 mm²
● maksymalny	2,5 mm²
● moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny	0,5 N·m
● moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	1,2 N·m
wykonanie przyłącza elektrycznego	
● dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Zacisk śrubowy
Konstrukcja mechaniczna	
rodzaj montażu	Mocowanie zatrzaskowe, szyna montażowa, do nabudowania
Waga netto na jedn.	325 g
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	
● minimalny	-20 °C
● maksymalny	65 °C

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

temperatura otoczenia podczas magazynowania	
● minimalny	-20 °C
● maksymalny	80 °C

Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	Q

Zezwolenia Certyfikaty

Environment		General Product Approval			Miscellaneous
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations				


General Product Approval				Test Certificates	other
	Confirmation			Type Test Certificates/Test Report	Confirmation


other	
产品合格 QC PASS	Miscellaneous

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3KF9010-1AA00
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3KF9010-1AA00
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KF9010-1AA00
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens





Ostatnia zmiana: 3.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens