



Wspornik do montażu swobodnego do 3RU21/3RB30/3RB31 wielkość S3 Obwód
główny: przyłącze śrubowe

Nazwa markowa produktu		SIRIUS
kategoria produktu		Wspornik przyłącza
oznaczenie produktu		Montaż niezależny
oznaczenie typu produktu		3RU29
Ogólne dane techniczne		
Wielkość przekaźnika przeciążeniowego		S3
stopień ochrony IP • strona czołowa zgodnie z IEC 60529		IP20
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)		03/01/2017
Waga netto na jedn.		0,275 kg
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia • podczas pracy • podczas magazynowania		-20 ... +70 °C -50 ... +80 °C
Bezpieczeństwo elektryczne		
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529		IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529		zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
rodzaj montażu		Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm
wysokość		120 mm
szerokość		70 mm
głębokość		136 mm
Przyłącza/ Zaciski		
wykonanie przyłącza elektrycznego • dla głównego obwodu prądowego		Przyłącze śrubowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów • dla styków głównych — jednożyłowy — wielożyłowy — typu linka z tulejką kablową • przy przewodach AWG dla styków głównych		1x (2,5 ... 16 mm²) 1x (6 ... 70 mm²) 1x (2,5 ... 50 mm²) 1x (10 ... 2/0)
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Conformations](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates

Maritime application

[Special Test Certificate](#)



Maritime application

other



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RU2946-3AA01>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2946-3AA01>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RU2946-3AA01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2946-3AA01&lang=en



1/L1

3/L2

5/L3

