
SIEMENS

## Karta informacyjna 3RA2913-3K

zacisk zasilania 3-fazowego, do styczników 3RT201



| | |
|---|---|
| **Nazwa markowa produktu** | SIRIUS |
| **kategoria produktu** | Zaciski |
| **oznaczenie produktu** | 3-fazowe przyłącze zasilające |
| **oznaczenie typu produktu** | 3RA29 |
| **Ogólne dane techniczne** | |
| **świadectwo kwalifikacyjne** | CE / UL / CSA / CCC |
| **Wielkość stycznika** | S00 |
| napięcie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC wartość znamionowa | 690 V |
| **Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)** | 10/01/2009 |
| **Waga netto na jedn.** | 0,023 kg |
| **obciążalność prądowa maksymalny** | 22 A |
| **Warunki środowiska** | |
| **temperatura otoczenia** | |
| ● podczas pracy | -40 ... +60 °C |
| ● podczas magazynowania | -50 ... +80 °C |
| **Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary** | |
| **wysokość** | 30,4 mm |
| **szerokość** | 25,9 mm |
| **głębokość** | 28,4 mm |
| **Przyłącza/ Zaciski** | |
| **wykonanie przyłącza elektrycznego** | |
| ● dla głównego obwodu prądowego | Przyłącze śrubowe z zaciskami ramowymi |
| **rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów** | |
| ● dla styków głównych | |
| — jednożyłowy | 1x (2,5 ... 6,0 mm²) |
| — wielożyłowy | 1x (2,5 ... 6,0 mm²) |
| — typu linka z tulejką kablową | 1x (2,5 ... 10,0 mm²) |
| ● przy przewodach AWG dla styków głównych | 1x (12 ... 8) |
| **przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków głównych** | |
| ● jednożyłowy lub wielożyłowy | 2,5 ... 6 mm² |
| ● wielożyłowy | 2,5 ... 6 mm² |
| ● typu linka z tulejką kablową | 2,5 ... 10 mm² |
| **numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu dla styków głównych** | 12 ... 8 |
| **Zezwolenia Certyfikaty** | |

| Environment | General Product Approval | Test Certificates |
|---|---|---|


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Environmental Confirmations

Type Test Certificates/Test Report


| Test Certificates | Maritime application |
|---|---|
| Special Test Certificate | ABS, BUREAU VERITAS, DNV, LRS, RINA |

| Maritime application | other | | | Railway |
|---|---|---|---|---|
| RMRS | Confirmation | Confirmation | 产品合格 QC PASS | Special Test Certificate |

## Więcej informacji

**Informacje dotyczące opakowania**
Informacje dotyczące opakowania
**Information for data generation and storage**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
**Information- and Downloadcenter**
https://www.siemens.com/ic10
**Industry Mall (System zamawiania online)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RA2913-3K
**CAx-Online-Generator**
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2913-3K
**Service&Support**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2913-3K
**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)**
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2913-3K&lang=en


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens




**Ostatnia zmiana:** 2.04.2025


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens