SIEMENS

Karta informacyjna 8UD1141-2AF25



napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem NOT-AUS z wyrównaniem tolerancji wielkość 100 x 100, Wał 8 x 8, 300 mm 0-I, kompletne urządzenie Uchwyt wielkość 100mm wyposażenie do 3KD wielk. 3, 3KF wielk. 2,

Waga netto na jedn.	1,102 kg

Zezwolenia Certyfikaty


Environment	General Product Approval				
Environmental Confirmations				Confirmation	


General Product Approval	Test Certificates	Maritime application	other		
	Type Test Certificates/Test Report		Confirmation		Miscellaneous

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8UD1141-2AF25
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8UD1141-2AF25
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1141-2AF25
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens





Ostatnia zmiana: 4.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens