

napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem WYŁĄCZENIE AWARYJNE, z wyrównaniem tolerancji, 75x75 mm, wał 6x6 mm, uchwyt wielkość 45 mm, akcesoria do 3KD0 wielkość 01/02

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem
wykonanie produktu	wyłączenie awaryjne z kompensacją tolerancji
wykonanie uchwytu	czerwono-żółty
wykonanie systemu zamknięć do drzwi	Blokada drzwi
wielkość przekroju wału napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	6x6 mm
format wielkości osłony napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	75x 75 mm
długość uchwytu	45 mm
długość wału napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	300 mm
Stopień ochrony IP	IP65
możliwość zastosowania	do 3KD wielk. 01 i 02

Szczegóły produktu	
opis produktu	bez podświetlenia
wyposażenie produktu blokada	Tak
element składowy produktu	
<ul style="list-style-type: none"> • przedłużenie osi • uchwyt wyłączania awaryjnego 	<p>Nie</p> <p>Tak</p>
właściwość produktu zamykanie	Tak

Akcesoria	
akcesoria	napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem
wykonanie wskaźnika dla wskazywania położenia łączeniowego	0-I

Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	105 mm
szerokość	88 mm
głębokość	445 mm
Waga netto na jedn.	299 g

Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	Maritime application

[Environmental Conformations](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8UD1171-1AD25>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8UD1171-1AD25>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1171-1AD25

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ostatnia zmiana:

4.04.2025 

