



zacisk przyłączeniowy, 50 mm² według UL 489,480Y/277 V do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SJ4...-HG zasilanie szyny zbiorczej

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zacisk przyłączeniowy
wykonanie produktu	50mm ² , wg UL 489,480Y/277V do CB 5SJ4...-HG zasilanie szyny zbiorczej
Napięcie zasilania	
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	1 000 V
Połączenia	
moment dokręcenia	
	• minimalny 2 N·m
	• maksymalny 4 N·m
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	51 mm
szerokość	17,75 mm
długość	31,2 mm
Waga netto na jedn.	34 g
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Miscellaneous](#)



General Product Approval	other
Confirmation	Confirmation
	
	

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system) https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3666-2HG
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3666-2HG

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3666-2HG

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



