



napęd obrotowy czarny 66x66 mm mocowanie do podłoża mocowanie w otworze centralnym 22,5 mm, akcesorium do Rozłącznik izolacyjny 3LD3

| Wersja                                                               |                                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                               | SENTRON                                    |
| oznaczenie produktu                                                  | Napęd obrotowy                             |
| wykonanie produktu                                                   | akcesoria do rozłącznika izolacyjnego 3LD3 |
| Stopień ochrony NEMA                                                 | 1, 3R, 4X, 12                              |
| możliwość zastosowania rozłącznik izolacyjny                         | Tak                                        |
| możliwość zastosowania wyłącznik                                     | Nie                                        |
| możliwość zastosowania wyłącznik awaryjny                            | Nie                                        |
| kolor                                                                | Czarny                                     |
| • napędu                                                             | czarny                                     |
| wyposażenie produktu możliwość zablokowania w pozycji WYŁ.           | Nie                                        |
| • część składowa produktu z osią                                     | Nie                                        |
| • część składowa produktu blok funkcyjny, blokada ponownego rozruchu | Nie                                        |
| • element składowy produktu zamknięcie na kłódkę                     | Nie                                        |
| • część składowa produktu zamek na klucz                             | Nie                                        |
| właściwość produktu możliwość zablokowania w pozycji WYŁ.            | Tak                                        |
| liczba zamków kłódek maksymalna                                      | 3                                          |
| grubość pałaka kłódek                                                | 4 ... 8 mm                                 |
| Waga netto na jedn.                                                  | 94 g                                       |

| Zezwolenia Certyfikaty |                          |       |
|------------------------|--------------------------|-------|
| Environment            | General Product Approval | other |

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

|       |
|-------|
| other |
|-------|



| Więcej informacji               |
|---------------------------------|
| Informacje dotyczące opakowania |

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9344-4C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9344-4C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD9344-4C](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9344-4C)

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



Ostatnia zmiana:

25.10.2025 

