SIEMENS

Karta informacyjna 3SU1900-0BG16-0RU0



Tabliczka z opisem dla potencjometru, Tabliczka czarna, Biała czcionka, z napisem: z symbolem graficznym: Rozruch, Średnica zewnętrzna 40 mm

Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Tabliczka z opisem
wykonanie produktu	do potencjometru
oznaczenie typu produktu	3SU1
Ogólne dane techniczne	
Stopień ochrony IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
odporność na wstrząsy do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, Klasa B
wytrzymałość zmęczeniowa do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, klasa B
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2014
Waga netto na jedn.	1 g
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
● podczas pracy	70 ... -25 °C
● podczas magazynowania i transportu	80 ... -40 °C
Akcesoria	
materiał akcesorium	Tworzywo
sposób montażu tabliczki	Brak
oznaczenie tabliczki identyfikacyjnej dla przyrządu sterującego	symbol: rozruch
kształt tabliczki identyfikacyjnej dla przyrządu sterującego	Okrągły
kolor tabliczki identyfikacyjnej	Czarny (etykieta); biały (tekst)
Nadrukowane symbole ISO	SYMBOL: Narastanie
Zezwolenia Certyfikaty	
deklaracja środowiskowa produktu	
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji	0.566 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji	0.235 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life	-0.0145 kg
● współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem	0.787 kg

Environment	**General Product Approval**

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Environmental Confirmations


General Product Approval	Test Certificates	Maritime application
	Type Test Certificates/Test Report	

other
Confirmation

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0BG16-0RU0
CAx-Online-Generator
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0BG16-0RU0
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0BG16-0RU0
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0BG16-0RU0&lang=en

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens



Ostatnia zmiana: 2.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens