



zasilacz sieciowy do pracy ciągłej pierwotne 85..265 V AC, 85..300 V DC wtórne DC 24 V +-5% szer. 2 DU ochrona zwarciova i od przeciążeń

Wersja		
Nazwa markowa produktu		SETRON
oznaczenie produktu		Zasilacz sieciowy
wykonanie transformatora		Transformator sieciowy
Ogólne dane techniczne		
oddawana moc czynna maksymalny		8,4 W
Napięcie		
napięcie wejściowe		265 V
napięcie wyjściowe		
• _1 wartość znamionowa		
• _2 wartość znamionowa		
• _3 wartość znamionowa		
Stosowność		
możliwość integracji instalacja natynkowa		Nie
możliwość integracji instalacja podtynkowa		Nie
Szczegóły produktu		
element składowy produktu łącznik		Nie
Funkcja produkt		
funkcja produktu ochrona termiczna		Tak
Wejścia Wyjścia		
właściwość wyjścia odporne na zwarcie		Tak
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość		90 mm
szerokość		36 mm
głębokość		64 mm
długość		90 mm
liczba jednostek podziału szerokości		2
rodzaj montażu montaż szeregowy		Tak
Waga netto na jedn.		95 g
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Ap- proval	other

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=4AC2402>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/4AC2402>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4AC2402

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>





Ostatnia zmiana:

11.04.2025 

