



transformator dzwonkowy, 14 VA, pierwotny 230-240 V AC, 50 Hz, wtórny 8 V, 12 V, 24 V AC, z bezpiecznikiem PTC, 2 DU ++

Wersja			
Nazwa markowa produktu		SETRON	
oznaczenie produktu		Transformator dzwonkowy	
wykonanie transformatora		Standardowy transformator dzwonkowy	
Ogólne dane techniczne			
oddawana moc czynna maksymalny		14 W	
Napięcie			
napięcie wejściowe		230 V	
napięcie wyjściowe			
• _1 wartość znamionowa			8 V
• _2 wartość znamionowa			12 V
• _3 wartość znamionowa			24 V
Rozpraszanie			
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun		11 W	
Stosowność			
możliwość integracji instalacja natynkowa		Nie	
możliwość integracji instalacja podtynkowa		Nie	
Szczegóły produktu			
element składowy produktu łącznik		Nie	
Funkcja produkt			
funkcja produktu ochrona termiczna		Tak	
Wejścia Wyjścia			
właściwość wyjścia odporne na zwarcie		Tak	
Konstrukcja mechaniczna			
wysokość		90 mm	
szerokość		36 mm	
głębokość		64 mm	
długość		90 mm	
liczba jednostek podziału szerokości		2	
rodzaj montażu montaż szeregowy		Tak	
Waga netto na jedn.		423 g	
Zezwolenia Certyfikaty			
Environment	General Product Approval	other	

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=4AC3214-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/4AC3214-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4AC3214-0

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



