



DELTA profil osłona biała tytanowa UAE kat. 3, 1- i 2-krotn. 65x 65mm

| Wersja                                    |                          |                                               |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                    |                          | DELTA                                         |
| oznaczenie produktu                       |                          | Płyta osłonowa do gniazd przyłączeniowych UAE |
| wykonanie produktu                        |                          | Komunikacja                                   |
| wykonanie osłony                          |                          | 65x65 mm                                      |
| wykonanie zestawienia                     |                          | Płyta centralna                               |
| Ogólne dane techniczne                    |                          |                                               |
| rodzaj montażu                            |                          | podtynkowy                                    |
| obróbka powierzchniowa                    |                          | Inne                                          |
| wyposażenie produktu nadruk               |                          | Nie                                           |
| materiał                                  |                          | tworzywo termoplastyczne                      |
| Klasa ochrony                             |                          |                                               |
| Stopień ochrony IP                        |                          | IP20                                          |
| Stosowność                                |                          |                                               |
| możliwość zastosowania                    |                          | UAE/IAE                                       |
| Wygląd                                    |                          |                                               |
| wygląd                                    |                          | błyszczący                                    |
| kolor                                     |                          | biały tytanowy                                |
| Szczegóły produktu                        |                          |                                               |
| wyposażenie produktu łącznik świecznikowy |                          | Nie                                           |
| wyposażenie produktu ochrona przed pyłem  |                          | Nie                                           |
| element składowy produktu                 |                          |                                               |
| • oznacznik                               |                          | Nie                                           |
| • pokrywa na zawiasach                    |                          | Nie                                           |
| • uchwyt kablowy odciążający              |                          | Nie                                           |
| właściwość produktu bezhalogenowy         |                          | Tak                                           |
| właściwość produktu przezroczysty         |                          | Nie                                           |
| Konstrukcja mechaniczna                   |                          |                                               |
| wysokość                                  |                          | 65 mm                                         |
| rodzaj montażu                            |                          | mocowanie za pomocą śruby                     |
| Waga netto na jedn.                       |                          | 17 g                                          |
| materiał                                  |                          | Tworzywo                                      |
| Zezwolenia Certyfikaty                    |                          |                                               |
| Environment                               | General Product Approval | other                                         |

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TG1818>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TG1818>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG1818](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1818)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



Ostatnia zmiana:

4.04.2025 

