



Figure similar

elektroniczny licznik czasu DC 12-150 V, 24-240 V, 50 Hz elektryczne zerowanie

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	elektroniczny licznik czasu
wykonanie produktu	resetowanie elektryczne
Ogólne dane techniczne	
wejściowa częstotliwość elektryczna	
• minimalny	60 Hz
• maksymalny	60 Hz
sposób działania licznika godzin pracy	cyfrowy
funkcja reset	Tak
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC/DC
napięcie wejściowe	240 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Liczba	
liczba możliwych do wyświetlenia znaków	7
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
wysokość płyty przedniej	45 mm
szerokość	36 mm
szerokość płyty przedniej	36 mm
głębokość montażowa	64 mm
liczba jednostek podziału szerokości	2
rodzaj montażu	Szyna montażowa DIN
Waga netto na jedn.	89 g
Zezwolenia Certyfikaty	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)



#### Więcej informacji

**Informacje dotyczące opakowania**

[Informacje dotyczące opakowania](#)

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KT5822>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KT5822>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7KT5822](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT5822)

**CAx-Online-Generator**


<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

**Krzywe charakterystyczne**

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ostatnia zmiana:

26.05.2025

