



DELTA style biały tytanowy przełącznik serwisowy 2-krotn., z nadrukiem w jęz. angielskim 68x68mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	DELTA
oznaczenie produktu	Wkład łącznika przyciskowego 2-klawiszowy Blokada mechaniczna, klawisz łącznika z nadrukiem w języku angielskim, biały tytanowy
wykonanie produktu	Komunikacja
wykonanie osłony	68mm x 68mm
wykonanie zestawienia	Płyta centralna
Ogólne dane techniczne	
rodzaj montażu	podtynkowy
obróbka powierzchniowa	tworzywo sztuczne
wyposażenie produktu nadruk	Tak
materiał	tworzywo termoplastyczne
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Stosowność	
możliwość zastosowania	systemy karty hotelowej
Wygląd	
wygląd	nie dotyczy
kolor	biały tytanowy
Szczegóły produktu	
wyposażenie produktu łącznik świecznikowy	Nie
wyposażenie produktu ochrona przed pyłem	Nie
element składowy produktu	
• oznacznik	Nie
• pokrywa na zawiasach	Nie
• uchwyt kablowy odciążający	Nie
właściwość produktu bezhalogenowy	Tak
właściwość produktu przezroczysty	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	68 mm
rodzaj montażu	mocowanie zaczepowe/śrubowe
Waga netto na jedn.	111 g
materiał	Tworzywo
Zezwolenia Certyfikaty	
deklaracja środowiskowa produktu	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas produkcji	0.353 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas eksploatacji	4.49 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / po End of	0.0164 kg

Life

• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem

4.86 kg

Environment	General Product Approval	other
-------------	--------------------------	-------



[Confirmation](#)

#### Więcej informacji

**Informacje dotyczące opakowania**

[Informacje dotyczące opakowania](#)

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TD2863>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TD2863>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TD2863](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TD2863)

**CAX-Online-Generator**

<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

**Krzywe charakterystyczne**

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ostatnia zmiana:

24.05.2025

