



DELTA i-system delikatny czarny płyta osłonowa TV/RF/SAT, 2-otw. 55x55mm

Wersja		
Nazwa markowa produktu	DELTA	
Ogólne dane techniczne		
rodzaj montażu	podtynkowy	
obróbka powierzchniowa	Inne	
wyposażenie produktu nadruk	Nie	
materiał	tworzywo termoplastyczne	
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP	IP20	
Wygląd		
wygląd	matowy	
kolor	łagodny czarny	
Szczegóły produktu		
wyposażenie produktu łącznik świecznikowy	Nie	
wyposażenie produktu ochrona przed pyłem	Nie	
element składowy produktu		
• oznacznik	Nie	
• pokrywa na zawiasach	Nie	
• uchwyt kablowy odciążający	Nie	
właściwość produktu bezhalogenowy	Tak	
właściwość produktu przezroczysty	Nie	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	55 mm	
Waga netto na jedn.	14 g	
materiał	Tworzywo	
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TG2561-0SB>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TG2561-0SB>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG2561-0SB](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2561-0SB)

**CAX-Online-Generator**

<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

**Krzywe charakterystyczne**

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

---

Ostatnia zmiana:

4.02.2026 

