



DELTA powierzchnia IP44 CA żaluzja przycisk, blokada elektryczna góra/dół 10 A 250 V, 66x75mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	DELTA
oznaczenie produktu	przycisk żaluzjowy
wykonanie produktu	z blokadą elektryczną 10A 250V i symbolami góra/dół, 66x 75mm
wykonanie powierzchni	inne
wykonanie zestawienia	Element podstawowy z obudową kompletną
konstrukcja mechanizmu napędowego	Łącznik kołyskowy
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	2
konstrukcja łącznika	Łącznik przyciskowy 2-biegunowy
rodzaj montażu	nałynkowy
materiał	inne
Napięcie zasilania	
napięcie robocze wartość nominalna	250 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP44
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu	10 A
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	10 A
Wygląd	
wygląd	błyszczący
kolor	Szary
Szczegóły produktu	
wyposażenie produktu blokada	Nie
element składowy produktu oznacznik	Nie
właściwość produktu bezhalogenowy	Tak
właściwość produktu przezroczysty	Nie
Funkcja produkt	
funkcja produktu	
<ul style="list-style-type: none"> • elektroniczna obsługa • mechaniczna obsługa 	<p>Nie</p> <p>Tak</p>
Wyświetlacz i działanie	
liczba przycisków	2
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	75 mm
głębokość	47 mm
rodzaj montażu	mocowanie za pomocą śruby

Waga netto na jedn.	112 g	
materiał obudowy	Tworzywo	
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TD4708>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TD4708>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TD4708

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



