



rozdzielnica przełączeniowa do kabli SK1, IP55 wys.=650mm, szer.=300mm, głęb.=400 mm przykręcona płyta przednia bez belek podłużnych RAL 7035

| Wersja  |                             |
|---|-----------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                | ALPHA                       |
| oznaczenie produktu                                   | Rozdzielnica przełączeniowa |
| wykonanie pokrywy                                     | Zamknięty                   |
| obróbka powierzchniowa                                | powlekany proszkowo         |
| Klasa ochrony   |                             |
| Stopień ochrony IP                                    | IP55                        |
| stopień ochrony środków roboczych                     | Klasa ochrony 1             |
| klasa ochrony IK                                      | IK09                        |
| możliwość współdziałania ochrona odgromowa            | Nie                         |
| możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego         | Nie                         |
| element składowy produktu                             |                             |
| • wprowadzenie kabla                                  | Nie                         |
| • płyta montażowa                                     | Nie                         |
| rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowe | Tak                         |
| Konstrukcja mechaniczna                               |                             |
| wysokość  | 650 mm                      |
| szerokość   | 300 mm                      |
| głębokość   | 400 mm                      |
| głębokość montażowa                                   | 400 mm                      |
| rodzaj montażu  | Natynkowy                   |
| Waga netto na jedn.                                   | 11,794 kg                   |
| materiał obudowy                                      | Stal                        |
| Zezwolenia Certyfikaty                                |                             |
| Environment   | General Product Approval    |

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates

other

[Special Test Certific-  
ate](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



**Informacje dotyczące opakowania**

[Informacje dotyczące opakowania](#)

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1383-2KK15>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1383-2KK15>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK1383-2KK15](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1383-2KK15)

**CAX-Online-Generator**


<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

**Krzywe charakterystyczne**

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ostatnia zmiana:

16.09.2025

