



zacisk przyłączeniowy przewodu pomocniczego do płaskiego przyłącza szynowego akcesoria do: 3VA53/54; 3VA63/64

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	zacisk przyłączeniowy przewodu pomocniczego
wykonanie produktu	technika przyłączeniowa
akcesoria	zacisk przyłączeniowy przewodu pomocniczego
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	CW-tap for Busbar
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Tak
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	23 g
Połączenia zgodnie z IEC	
długość odcinka odizolowanego	5-8 mm
<ul style="list-style-type: none"> moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / jednożyłowy 	0,75 - 2,5 mm ² : 2 Nm
<ul style="list-style-type: none"> moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / typu linka 	0,75 - 2,5 mm ² : 2 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C
długość odcinka odizolowanego	0.2-0.3 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu <ul style="list-style-type: none"> dla kabli miedzianych / jednożyłowy / minimalny dla kabli miedzianych / jednożyłowy / maksymalny dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny 	18 AWG 14 AWG 18 AWG 14 AWG
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych <ul style="list-style-type: none"> jednożyłowy wielożyłowy 	18 - 14 AWG: 17.7 lb-in 18 - 14 AWG: 17,7 lb-in
Certyfikaty	
General Product Approval	

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



General Product Ap-

EMV

Test Certificates

Maritime application

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9470-0WC00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9470-0WC00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9470-0WC00

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

