SIEMENS

Karta informacyjna 8MF1240-2UT25-2BA2



SIVACON, połowa drzwi, po lewej, z otworami wentylacyjnymi, IP40, wys.: 2200 mm, szer.: 400 mm, RAL 7035, klasa ochrony 1

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON
oznaczenie produktu	Połowa drzwi
wykonanie produktu	z otworami wentylacyjnymi
wykonanie powierzchni	powlekany proszkowo
wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie	Nie
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP40
stopień ochrony środków roboczych	klasa ochrony 1
Wygląd	
kolor	jasny szary
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
● wentylacja	Tak
● drzwi przezroczyste	Nie
● drzwi z blokadą rozłącznika	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	2 200 mm
szerokość	400 mm
kierunek otwierania drzwi	Lewo
przekrój wentylacji użytkowy	45 cm²
Waga netto na jedn.	13,5 kg
materiał	Stal

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval	EMV
Environmental Confirmations		Miscellaneous

Test Certificates	other


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Special Test Certific-ate	Miscellaneous	Miscellaneous	Confirmation

产品合格
QC PASS

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MF1240-2UT25-2BA2
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MF1240-2UT25-2BA2
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1240-2UT25-2BA2
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>



Ostatnia zmiana: 13.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens