SIEMENS

Karta informacyjna 8MF1230-2UT15-2BA2

Siemens EcoTech

SIVACON, drzwi, po lewej, wentylowane, IP40, wys.: 2200 mm, szer.: 300 mm, RAL 7035, klasa ochrony 1



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON
oznaczenie produktu	Drzwi
wykonanie produktu	z otworami wentylacyjnymi
wykonanie powierzchni	powlekany proszkowo
wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie	Nie
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP40
stopień ochrony środków roboczych	klasa ochrony 1
Wygląd	
kolor	jasny szary
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
● wentylacja	Tak
● drzwi przezroczyste	Nie
● drzwi z blokadą rozłącznika	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	2 200 mm
szerokość	300 mm
kierunek otwierania drzwi	Lewo
przekrój wentylacji użytkowy	17 cm²
Waga netto na jedn.	10,4 kg
materiał	Stal

Zezwolenia Certyfikaty

Environment	General Product Approval	Test Certificates
Environmental Confirmations	Siemens EcoTech, EAC, UKCA, CE EG-Konf.	Special Test Certificate

other

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Miscellaneous | Miscellaneous | Confirmation

产品合格
QC PASS

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MF1230-2UT15-2BA2


Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MF1230-2UT15-2BA2

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1230-2UT15-2BA2

CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax

Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>



Ostatnia zmiana: 13.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens