


Uchwyt do napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem Not-Aus wyposażenie do wyłącznika 3VA27 (dźwignia wahliva)



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Uchwyt
wykonanie produktu	wyłączenie awaryjne bez kompensacji tolerancji
wykonanie uchwytu	czerwono-żółty
format wielkości osłony napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	105x 105 mm
długość uchwytu	140 mm
możliwość zastosowania	do napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem 3VA27 z napędem dźwigniowym wahlivym

Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• uchwyt wyłączania awaryjnego	Tak

Akcesoria	
akcesoria	akcesoria do wyłącznika 3VA27

Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	61 mm
szerokość	90 mm
głębokość	140 mm
Waga netto na jedn.	0,18 kg

Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	Maritime application

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Więcej informacji	
Informacje dotyczące opakowania	
Informacje dotyczące opakowania	
Information for data generation and storage	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012	

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8UD1861-0AB15>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8UD1861-0AB15>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1861-0AB15

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

9.04.2025 

