



napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem standard z wyrównaniem tolerancji  
 wielkość 100x 100, Wał 8x 8, 300 mm I-0-II, kompletne urządzenie uchwyt  
 wielkość 100mm wyposażenie do 3KC0 wielk. 3

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem
wykonanie produktu	standard z kompensacją tolerancji
wykonanie uchwytu	szary
wykonanie systemu zamknięć do drzwi	Blokada drzwi
wielkość przekroju wału napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	8x8 mm
format wielkości osłony napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	100x 100 mm,
długość uchwytu	100 mm
długość wału napędu obrotowego drzwiowego ze sprzęgłem	300 mm
Stopień ochrony IP	IP65
możliwość zastosowania	3KC0 MTSE, 3KD wielkość 1 i 2, 3KF wielkość 1

Szczegóły produktu	
opis produktu	wielkość 100x100 mm, wałek 8 x 8 mm
wyposażenie produktu blokada	Tak
element składowy produktu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• przedłużenie osi</li> <li>• uchwyt wyłączania awaryjnego</li> </ul>	Tak Nie
właściwość produktu zamykanie	Tak

Akcesoria	
akcesoria	napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem
wykonanie wskaźnika dla wskazywania położenia łączeniowego	I-0-II

Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	144 mm
szerokość	98 mm
głębokość	450 mm
Waga netto na jedn.	1,08 kg

Zezwolenia Certyfikaty		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Conformations](#)



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Maritime application	other
----------------------	-------

### Więcej informacji

#### Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

#### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

#### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8UD1141-2AE21>

#### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8UD1141-2AE21>

#### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8UD1141-2AE21](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1141-2AE21)

#### CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

#### Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ostatnia zmiana:

4.04.2025

