



ALPHA 160/400 DIN drzwi zamienne, połowa drzwi, z lewej wys.=950mm, szer.=525 mm IP43, IP44, IP55, RAL 9016, klasa ochrony 1 i 2

| Wersja  |                     |
|---|---------------------|
| Nazwa markowa produktu                              | ALPHA               |
| oznaczenie produktu                                 | Połowa drzwi        |
| wykonanie produktu                                  | zamknięty           |
| wykonanie powierzchni                               | powlekany proszkowo |
| wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie | Nie                 |

| Klasa ochrony                     |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Stopień ochrony IP                | IP55                |
| stopień ochrony środków roboczych | Klasa ochrony 1 i 2 |

| Wygląd |               |
|--------|---------------|
| kolor  | biały drogowy |

| Szczegóły produktu   |                                  |
|--|----------------------------------|
| element składowy produktu  |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wentylacja</li> <li>drzwi przezroczyste</li> <li>drzwi z blokadą rozłącznika</li> </ul> | <p>Nie</p> <p>Nie</p> <p>Nie</p> |

| Konstrukcja mechaniczna   |         |
|---------------------------|---------|
| wysokość                  | 950 mm  |
| szerokość                 | 525 mm  |
| kierunek otwierania drzwi | Lewo    |
| Waga netto na jedn.       | 5 533 g |
| materiał                  | Stal    |

| Zezwolenia Certyfikaty |                          |                   |
|------------------------|--------------------------|-------------------|
| Environment            | General Product Approval | Test Certificates |

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Special Test Certific-  
ate](#)

other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK9510-6KK31>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK9510-6KK31>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK9510-6KK31](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK9510-6KK31)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



---

Ostatnia zmiana:

24.05.2025 

