



SENTRON, bezpiecznik cylindryczny, 10x38 mm, 8 A, aM, Un AC: 500 V

Figure similar

| Wersja  |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu  | SENTRON                             |
| oznaczenie produktu   | Wkładka bezpiecznika cylindrycznego |
| Ogólne dane techniczne  |                                     |
| charakterystyka wkładki bezpiecznikowej   | aM                                  |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego  | AC                                  |
| napięcie zasilające przy DC   | 250 V                               |
| Rozpraszanie  |                                     |
| Strata mocy [W]   | 0,6 W                               |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 1 W                                 |
| Obwód główny  |                                     |
| prąd roboczy wartość nominalna  | 8 A                                 |
| Szczegóły produktu  |                                     |
| element składowy produktu sygnalizator uderzenia  | Nie                                 |
| Konstrukcja mechaniczna   |                                     |
| pozycja montażowa   | dowolnie, najlepiej pionowo         |
| Waga netto na jedn.   | 8 g                                 |
| Zezwolenia Certyfikaty  |                                     |
| Environment   | General Product Approval            |

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)



### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW8008-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW8008-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW8008-1](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW8008-1)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



---

Ostatnia zmiana:

11.04.2025 

