

Siemens
EcoTech



SIVACON, drzwi, po lewej, wentylowane, IP40, wys.: 1800 mm, szer.: 450 mm, RAL 7035, klasa ochrony 1

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SIVACON
oznaczenie produktu	Drzwi
wykonanie produktu	z otworami wentylacyjnymi
wykonanie powierzchni	powlekany proszkowo
wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie	Nie
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP40
stopień ochrony środków roboczych	klasa ochrony 1
Wygląd	
kolor	jasny szary
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
<ul style="list-style-type: none"> wentylacja 	Tak
<ul style="list-style-type: none"> drzwi przezroczyste 	Nie
<ul style="list-style-type: none"> drzwi z blokadą rozłącznika 	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	1 800 mm
szerokość	450 mm
kierunek otwierania drzwi	Lewo
przekrój wentylacji użytkowy	60 cm ²
Waga netto na jedn.	11,7 kg
materiał	Stal
Zezwolenia Certyfikaty	

Environment

General Product Approval

Test Certificates

[Environmental Con-
firmations](#)

Siemens
EcoTech



EAC

UK
CA

CE
EG-Konf.

[Special Test Certific-
ate](#)

other



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MF1870-2UT15-2BA2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MF1870-2UT15-2BA2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1870-2UT15-2BA2


CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ostatnia zmiana:

13.04.2025

