



SIVACON, drzwi, po lewej, okno obserwacyjne, IP55, wys.: 1800 mm, szer.: 800 mm, RAL 7035, klasa ochrony 1



Wersja			
Nazwa markowa produktu	SIVACON		
oznaczenie produktu	Drzwi		
wykonanie produktu	Wziernik		
wykonanie powierzchni	powlekany proszkowo		
wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie	Nie		
Klasa ochrony			
Stopień ochrony IP	IP55		
stopień ochrony środków roboczych	klasa ochrony 1		
Wygląd			
kolor	jasny szary		
Szczegóły produktu			
element składowy produktu			
<ul style="list-style-type: none"> wentylacja drzwi przezroczyste drzwi z blokadą rozłącznika 	<p>Nie</p> <p>Tak</p> <p>Nie</p>		
Konstrukcja mechaniczna			
wysokość	1 800 mm		
szerokość	800 mm		
kierunek otwierania drzwi	Lewo		
Waga netto na jedn.	19 kg		
materiał	stal/szkło		
Zezwolenia Certyfikaty			
Environment	General Product Approval	Test Certificates	other



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8MF1880-2UT15-0BE2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8MF1880-2UT15-0BE2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1880-2UT15-0BE2

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ostatnia zmiana:

13.04.2025

