

drzwi przegrody IP40, wys.: 500mm S: 800 mm



| Wersja   |                                  |
|--|----------------------------------|
| Nazwa markowa produktu   | SIVACON S4                       |
| wykonanie produktu   | IP40                             |
| wykonanie powierzchni  | powlekany proszkowo              |
| wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie  | Nie                              |
| Klasa ochrony  |                                  |
| Stopień ochrony IP   | IP40                             |
| stopień ochrony środków roboczych  | 1                                |
| Wygląd   |                                  |
| kolor  | jasny szary                      |
| Szczegóły produktu   |                                  |
| element składowy produktu  |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wentylacja</li> <li>drzwi przezroczyste</li> <li>drzwi z blokadą rozłącznika</li> </ul> | <p>Nie</p> <p>Nie</p> <p>Nie</p> |
| akcesoria zawarte w zakresie dostawy   | nie                              |
| Konstrukcja mechaniczna  |                                  |
| wysokość   | 500 mm                           |
| szerokość  | 800 mm                           |
| głębokość  | 25 mm                            |
| kierunek otwierania drzwi  | Lewo / prawo                     |
| przekrój wentylacji użytkowy   | 0 cm <sup>2</sup>                |
| przekrój wentylacji wylot użytkowy   | 0 cm <sup>2</sup>                |
| Waga netto na jedn.  | 7,72 kg                          |
| materiał   | Blacha stalowa                   |
| Zezwolenia Certyfikaty   |                                  |
| Environment  | General Product Approval         |

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval

other



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



## Więcej informacji

**Informacje dotyczące opakowania**

[Informacje dotyczące opakowania](#)

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ2050-8BA03>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ2050-8BA03>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8PQ2050-8BA03](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ2050-8BA03)

**CAX-Online-Generator**

<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

**Krzywe charakterystyczne**

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

---

Ostatnia zmiana:

12.09.2025 

