SIEMENS

Karta informacyjna 3NW7431-7HG



SENTRON, uchwyt bezpiecznika, Class J, 3-bieg., In: 200 A, Un AC: 600 V, do systemu szyn zbiorczych 8US 60 mm, przestrzegać krajowych przepisów instalacyjnych!

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Uchwyt bezpiecznika cylindrycznego
wykonanie produktu	do układu szyn zbiorczych 8US 60 mm
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	3
wielkość wkładki bezpiecznikowej	Class J
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	
● przy AC wartość znamionowa	600 V
Stopień ochrony IP	IP20
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	210 mm
szerokość	184 mm
głębokość	129 mm
Waga netto na jedn.	3,32 kg
Certyfikaty	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	F
Zezwolenia Certyfikaty	

Environment	General Product Approval		other	
Environmental Confirmations	cULus	EAC	Confirmation	Confirmation

Więcej informacji


Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW7431-7HG
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7431-7HG
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7431-7HG
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

https://www.siemens.com/specifications

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>



Ostatnia zmiana: 17.07.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens