



ALPHA 160/400 UP drzwi zamienne wys. = 1100 mm, szer. = 550 mm IP31, RAL 9016, klasa ochrony 1 i 2 z dźwignią uchylną

Wersja			
Nazwa markowa produktu	ALPHA		
oznaczenie produktu	Połowa drzwi		
wykonanie produktu	zamknięty		
wykonanie powierzchni	powlekany proszkowo		
wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie	Nie		
Klasa ochrony			
Stopień ochrony IP	IP31		
stopień ochrony środków roboczych	Klasa ochrony 1 i 2		
Wygląd			
kolor	biały drogowy		
Szczegóły produktu			
element składowy produktu			
<ul style="list-style-type: none"> wentylacja drzwi przezroczyste drzwi z blokadą rozłącznika 	<ul style="list-style-type: none"> Nie Nie Nie 		
Konstrukcja mechaniczna			
wysokość	1 100 mm		
szerokość	550 mm		
kierunek otwierania drzwi	Prawo		
Waga netto na jedn.	6 248 g		
materiał	Stal		
Zezwolenia Certyfikaty			
Environment	General Product Approval	Test Certificates	other

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

[Special Test Certifi-
cate](#)

[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK9511-7KK20>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK9511-7KK20>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK9511-7KK20

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ostatnia zmiana:

24.05.2025 

