



ALPHA 400 DIN drzwi zamienne, połowa drzwi, z lewej wys.= 1400 mm, szer.= 525 mm IP43, IP44, IP55, RAL 9016, klasa ochrony 1 i 2

| Wersja   |                                  |                   |
|--|----------------------------------|-------------------|
| Nazwa markowa produktu   | ALPHA                            |                   |
| oznaczenie produktu  | Połowa drzwi                     |                   |
| wykonanie produktu   | zamknięty                        |                   |
| wykonanie powierzchni  | powlekany proszkowo              |                   |
| wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie  | Nie                              |                   |
| Klasa ochrony  |                                  |                   |
| Stopień ochrony IP   | IP55                             |                   |
| stopień ochrony środków roboczych  | Klasa ochrony 1 i 2              |                   |
| Wygląd   |                                  |                   |
| kolor  | biały drogowy                    |                   |
| Szczegóły produktu   |                                  |                   |
| element składowy produktu  |                                  |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wentylacja</li> <li>drzwi przezroczyste</li> <li>drzwi z blokadą rozłącznika</li> </ul> | <p>Nie</p> <p>Nie</p> <p>Nie</p> |                   |
| Konstrukcja mechaniczna  |                                  |                   |
| wysokość   | 1 400 mm                         |                   |
| szerokość  | 525 mm                           |                   |
| kierunek otwierania drzwi  | Lewo                             |                   |
| Waga netto na jedn.  | 8 085 g                          |                   |
| materiał   | Stal                             |                   |
| Zezwolenia Certyfikaty   |                                  |                   |
| Environment  | General Product Approval         | Test Certificates |

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Special Test Certific-  
ate](#)

other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK9510-8KK37>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK9510-8KK37>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK9510-8KK37](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK9510-8KK37)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



---

Ostatnia zmiana:

24.05.2025

