



wyzwalacz podnapięciowy AC 230 V, z 6 zaciskami do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL4, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, różnicowy 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane)

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SENTRON	
oznaczenie produktu	wyzwalacz podnapięciowy	
Ogólne dane techniczne		
funkcja łączeniowa zwłoka zadziałania/natychmiastowe łączenie	Nie	
rodzaj napięcia roboczego do uruchomienia	AC	
Prąd sterujący		
zasilające napięcie sterujące		
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa minimalny	230 V	
• przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny	230 V	
• przy AC przy 60 hz wartość znamionowa minimalny	230 V	
• przy AC przy 60 hz wartość znamionowa maksymalny	230 V	
Stosowność		
możliwość zintegrowania wyłącznik silnikowy	Nie	
możliwość zintegrowania przekaźnik przeciążeniowy	Nie	
możliwość zastosowania rozłącznik	Nie	
możliwość zastosowania wyłącznik	Nie	
liczba zestyków rozwiernych	0	
liczba zestyków zwiernych	2	
liczba zestyków przełącznych	0	
Połączenia		
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze śrubowe	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	90 mm	
głębokość	70 mm	
Waga netto na jedn.	115 g	
Zezwolenia Certyfikaty		
Environment		General Product Approval
Environmental Con- firmations	Environmental Con- firmations	Miscellaneous
		Confirmation
		 EG-Konf.
General Product Ap- proval	other	Railway

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3040>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3040>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3040

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



