




drzwi przegrody 3VA13 (400 A), 3VA14 (630 A), 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A),
montaż na stałe, RCD: wbudowany, wys.: 250 mm szer.: 800 mm



| Wersja | |
|--|--|
| Nazwa markowa produktu | SIVACON S4 |
| wykonanie produktu | 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A) |
| wykonanie powierzchni | powlekany proszkowo |
| wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie | Nie |
| Klasa ochrony | |
| Stopień ochrony IP | IP40 |
| stopień ochrony środków roboczych | 1 |
| Wygląd | |
| kolor | jasny szary |
| Szczegóły produktu | |
| element składowy produktu | |
| <ul style="list-style-type: none"> wentylacja drzwi przezroczyste drzwi z blokadą rozłącznika | <p>Nie</p> <p>Nie</p> <p>Nie</p> |
| akcesoria zawarte w zakresie dostawy | nie |
| Konstrukcja mechaniczna | |
| wysokość | 250 mm |
| szerokość | 800 mm |
| głębokość | 25 mm |
| kierunek otwierania drzwi | Lewo / prawo |
| pozycja montażowa | Poziomo |
| przekrój wentylacji użytkowy | 0 cm ² |
| przekrój wentylacji wylot użytkowy | 0 cm ² |
| Waga netto na jedn. | 4,84 kg |
| materiał | Blacha stalowa |
| Zezwolenia Certyfikaty | |
| Environment | General Product Approval |
| Environmental Confirmations  | Environmental Confirmations  |
| |  |
| | Confirmation |
| General Product Approval | other |



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8PQ2025-8BA15>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8PQ2025-8BA15>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8PQ2025-8BA15

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ostatnia zmiana:

12.09.2025

