

Uchwyt tabliczki, płaski, Ramka na dole zaokrąglona, czarny, dla 2 tabliczek z opisem 17,5 mm x 27 mm, do zatrzasknięcia

Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	uchwyt tabliczki
wykonanie produktu	do tabliczki z opisem o rozmiarze 17,5 x 27 mm
oznaczenie typu produktu	3SU1
<b>Ogólne dane techniczne</b>	
Stopień ochrony IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Stopień ochrony NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
odporność na wstrząsy do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, Klasa B
wytrzymałość zmęczeniowa do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, klasa B
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2014
Waga netto na jedn.	3 g
<b>Warunki środowiska</b>	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	70 ... -25 °C
• podczas magazynowania i transportu	80 ... -40 °C
<b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>	
wysokość	17,5 mm
szerokość	27 mm
<b>Akcesoria</b>	
materiał akcesorium	Tworzywo
Kształt uchwytu etykiety	zaokrąglony na dole
kolor uchwytu etykiety	Czarny
sposób montażu tabliczki	Zatrzaskiwany
funkcja produktu podświetlana etykieta podkładowa	Nie
<b>Zezwolenia Certyfikaty</b>	
deklaracja środowiskowa produktu	
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas produkcji	0.566 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / podczas eksploatacji	0.235 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / po End of Life	-0.0145 kg
• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] / ogółem	0.787 kg
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)



General Product Ap-  
proval

Test Certificates

Maritime application



[Type Test Certi-  
ficates/Test Report](#)



other

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0BR10-0AA0>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0BR10-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0BR10-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0BR10-0AA0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0BR10-0AA0&lang=en)



Ostatnia zmiana:

2.04.2025 