



tabliczka z opisem do naklejenia na obudowę, rozmiar tabliczki 22 x 22 mm, tabliczka czarna, biała czcionka, z symbolem graficznym: III

Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Tabliczka z opisem
oznaczenie typu produktu	3SU1
Ogólne dane techniczne	
Stopień ochrony IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
odporność na wstrząsy do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, Klasa B
wytrzymałość zmęczeniowa do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, klasa B
Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)	10/01/2014
Waga netto na jedn.	1 g
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
<ul style="list-style-type: none"> • podczas pracy • podczas magazynowania i transportu 	70 ... -25 °C 80 ... -40 °C
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	22 mm
szerokość	22 mm
Akcesoria	
materiał akcesorium	Tworzywo
sposób montażu tabliczki	Naklejane
oznaczenie tabliczki identyfikacyjnej dla przyrządu sterującego	III
kształt tabliczki identyfikacyjnej dla przyrządu sterującego	Kwadratowy
kolor tabliczki identyfikacyjnej	Czarny (etykieta); biały (tekst)
Nadrukowane symbole ISO	III
Zezwolenia Certyfikaty	
deklaracja środowiskowa produktu	
<ul style="list-style-type: none"> • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO₂] / podczas produkcji • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO₂] / podczas eksploatacji • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO₂] / po End of Life • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO₂] / ogółem 	0.566 kg 0.235 kg -0.0145 kg 0.787 kg
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)



General Product Ap-
proval

Test Certificates

Maritime application



[Type Test Certifi-
cates/Test Report](#)



other

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AF16-0QD0>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0AF16-0QD0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0AF16-0QD0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AF16-0QD0&lang=en



Ostatnia zmiana:

2.04.2025 