




tabliczka z opisem do zatrzasknięcia lub przyklejenia na uchwyt tabliczki, rozmiar tabliczki 12,5 x 27 mm, tabliczka srebrna, czarna czcionka, z symbolem graficznym: strzałka w górę



Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Tabliczka z opisem
oznaczenie typu produktu	3SU1
<b>Ogólne dane techniczne</b>	
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP66, IP67, IP69(IP69K)
odporność na wstrząsy do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, Klasa B
wytrzymałość zmęczeniowa do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, klasa B
<b>Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok)</b>	10/01/2014
<b>Waga netto na jedn.</b>	0,5 g
<b>Warunki środowiska</b>	
<b>temperatura otoczenia</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podczas pracy</li> <li>• podczas magazynowania i transportu</li> </ul>	70 ... -25 °C 80 ... -40 °C
<b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>	
<b>wysokość</b>	12,5 mm
<b>szerokość</b>	27 mm
<b>Akcesoria</b>	
<b>materiał akcesorium</b>	Tworzywo
<b>sposób montażu tabliczki</b>	Zatrzaskiwana / samoprzylepna
<b>oznaczenie tabliczki identyfikacyjnej dla przyrządu sterującego</b>	SYMBOL: STRZAŁKA W GÓRĘ
<b>kształt tabliczki identyfikacyjnej dla przyrządu sterującego</b>	Prostokątny
<b>kolor tabliczki identyfikacyjnej</b>	Srebrny (etykieta); czarny (tekst)
<b>Nadrukowane symbole ISO</b>	SYMBOL: STRZAŁKA W GÓRĘ
<b>Zezwolenia Certyfikaty</b>	
<b>deklaracja środowiskowa produktu</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO<sub>2</sub>] / podczas produkcji</li> <li>• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO<sub>2</sub>] / podczas eksploatacji</li> <li>• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO<sub>2</sub>] / po End of Life</li> <li>• współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO<sub>2</sub>] / ogółem</li> </ul>	0.566 kg 0.235 kg -0.0145 kg 0.787 kg
<b>Environment</b>	<b>General Product Approval</b>

[Environmental Con-  
firmations](#)



General Product Ap-  
proval

Test Certificates

Maritime application



[Type Test Certifi-  
cates/Test Report](#)



other

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AC81-0QS0>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0AC81-0QS0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0AC81-0QS0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AC81-0QS0&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AC81-0QS0&lang=en)



---

Ostatnia zmiana:

2.04.2025 