



tabliczka z opisem do zatrzasknięcia lub przyklejenia na uchwyt tabliczki, rozmiar tabliczki 17,5 x 27 mm, tabliczka srebrna, czarna czcionka, z napisem: Hand Auto



| | |
|---|--|
| Nazwa markowa produktu | SIRIUS ACT |
| oznaczenie produktu | Tabliczka z opisem |
| oznaczenie typu produktu | 3SU1 |
| Ogólne dane techniczne | |
| Stopień ochrony IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| odporność na wstrząsy do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373 | Kategoria 1, Klasa B |
| wytrzymałość zmęczeniowa do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373 | Kategoria 1, klasa B |
| Dyrektywa RoHS (dzień/miesiąc/rok) | 10/01/2014 |
| Waga netto na jedn. | 1 g |
| Warunki środowiska | |
| temperatura otoczenia | |
| <ul style="list-style-type: none"> • podczas pracy • podczas magazynowania i transportu | 70 ... -25 °C 80 ... -40 °C |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary | |
| wysokość | 17,5 mm |
| szerokość | 27 mm |
| Akcesoria | |
| materiał akcesorium | Tworzywo |
| sposób montażu tabliczki | Zatrzaskiwana / samoprzylepna |
| oznaczenie tabliczki identyfikacyjnej dla przyrządu sterującego | Hand Auto |
| kształt tabliczki identyfikacyjnej dla przyrządu sterującego | Prostokątny |
| kolor tabliczki identyfikacyjnej | Srebrny (etykieta); czarny (tekst) |
| Zezwolenia Certyfikaty | |
| deklaracja środowiskowa produktu | |
| <ul style="list-style-type: none"> • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO₂] / podczas produkcji • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO₂] / podczas eksploatacji • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO₂] / po End of Life • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO₂] / ogółem | 0.566 kg 0.235 kg -0.0145 kg 0.787 kg |
| Environment | General Product Approval |

[Environmental Con-
firmations](#)



General Product Ap-
proval

Test Certificates

Maritime application



[Type Test Certi-
ficates/Test Report](#)



other

[Confirmation](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AD81-0DB0>

CAX-Online-Generator


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0AD81-0DB0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0AD81-0DB0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AD81-0DB0&lang=en



Ostatnia zmiana:

2.04.2025 